

コヒレント社 レーザ計測機器 改訂価格表

有効期間: 2015年7月1日-2015年9月30日

弊社ではレーザ計測機器の国内価格におけるレーザ計測機器の標準価格を設定し、為替変動のリスクを弊社で負うことで、中期的に価格の改定を行わずに、お客様の利便を図る努力を払ってまいりました。

しかしながら、昨年から続く急激な円安の影響に加え、原材料の高騰による製品コストの上昇が続いております。このような不測の状況にありまして、弊社では様々なコスト低減に努めてまいりましたが、残念ながらこれらの努力によるコスト吸収が極めて困難な状況となりました。

つきましては、誠に不本意ではございますが、レーザ計測機器の国内価格を記載の内容にて改定させて頂きたく何卒ご理解の上、ご了承願います。



《該当カタログ表紙》

A4版, カラー, 96ページ

<< 注意点 >>

- カタログに掲載の価格は、ほぼすべての製品で変更となります。
- カタログに記載の有効期間内であっても、こちらに掲載の価格が有効となります。
- 価格はカタログ掲載順です。
- 価格はすべて消費税別です。
- OEM価格につきましては別途お問い合わせください。



コヒレント・ジャパン株式会社

〒135-0016

東京都江東区東陽7-2-14 東陽MKビル
ミニレーザ&計測機器営業グループ

電話: 03-5635-8680

ファックス: 03-5635-8701

URL: <http://www.coherent.co.jp/>

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
バンドル・キット					
FieldMate+OP-2 VIS	S-1516	RoHS	1133374	168,000	表紙裏
FieldMate+PS19	S-1550	RoHS	1164232	258,000	表紙裏
FieldMate+PM10	S-1544	RoHS	1159768	198,000	表紙裏
FieldMate+PM30	S-1439	RoHS	1095153	218,000	表紙裏
FieldMaxII-TO+OP-2 VIS	S-1545	RoHS	1159769	188,000	表紙裏
FieldMaxII-TO+PS19	S-1551	RoHS	1164233	288,000	表紙裏
FieldMaxII-TO+PM10	S-1546	RoHS	1159770	228,000	表紙裏
FieldMaxII-TO+PM30	S-1547	RoHS	1159771	248,000	表紙裏
超高速応答パワーセンサー					
PowerMax-Pro 150 BB	広帯域・空冷/水冷	RoHS	1268810	受注中止中	5
PowerMax-Pro 150 HD	超高速応答・空冷/水冷	RoHS	1266709	488,000	5
PowerMax-Pro 150F BB	広帯域・ファン空冷	RoHS	1268809	受注中止中	5
PowerMax-Pro 150F HD	超高速応答・ファン空冷	RoHS	1266708	548,000	5
LabMax-Pro SSIM	USB接続・超高速応答対応メータ	RoHS	1268881	198,000	6
J-Power Pro	PowerMax-Pro用電源ユニット (EnergyMaxにも対応)	RoHS	1273690	78,000	掲載なし
パワー&エネルギーメータ					
FieldMate	パワー測定専用	RoHS	1098297	118,000	13
FieldMaxII-TO	パワー測定専用	RoHS	1098579	148,000	14
FieldMaxII-P	エネルギー測定専用	RoHS	1098581	188,000	14
FieldMaxII-TOP	パワー / エネルギー測定両用	RoHS	1098580	198,000	14
LabMax-TO	パワー測定専用	RoHS	1104619	248,000	16
LabMax-TOP	パワー / エネルギー測定両用	RoHS	1104622	288,000	16
LabMax-TOP (GPIB付 き)	パワー / エネルギー測定両用	RoHS	1104620	398,000	掲載なし
LaserCheck	携帯型パワー測定専用	RoHS	1098293	58,000	19
キャリングケース	FieldMate用ソフト・キャリング・ ケース	-	33-0555-000	10,000	掲載なし
電源アダプタ	FieldMax, FieldMaxII, LabMax, 3sigma用	RoHS	1105427	18,000	掲載なし
電源アダプタ	FieldMaser, FieldMaster-GS, LaserMate, LabMaster Ultima用	-	1061482	18,000	掲載なし
リチャージャブル・バッテ リ	FieldMaxII追加・交換用 (標準装備 品)	RoHS	1092395	8,000	15
リチャージャブル・バッテ リ	LabMax追加・交換用 (標準装備 品)	RoHS	1110945	18,000	18
パワーセンサー					
ビームポジション検出機能付きパワーセンサー LMサーマルセンサーシリーズ					
LM-3	~ 3W, 空冷	RoHS	1098328	148,000	24
LM-10	~ 10W, 空冷	RoHS	1098304	158,000	24
LM-45	~ 45W, 空冷	RoHS	1098320	190,000	24
SMAタイプファイバコネク タ	LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM- 150FS用	-	1098589	18,000	24
FC/PCタイプファイバコネ クタ	LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM- 150FS用	-	1098339	28,000	24
1.035-40Mファイバアダプ タリング	LM-20, LM-45, LM-100, LM-150LS, LM-200用	-	33-9342-000	10,000	24
LM-100	~ 100W, 空冷	RoHS	1098346	238,000	25
LM-200	~ 200W, ファン空冷	RoHS	1098440	258,000	25
LM-200B	~ 200W, 水冷, 小型	RoHS	1098395	178,000	掲載なし

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
LM-200B w/DB25 Cable	～ 200W, 水冷, 小型	RoHS	1163371	178,000	掲載なし
LM-20	～ 20W, (ヒートシンク後付)	RoHS	1098456	188,000	26
LM-150LS	～ 150W, 空冷	RoHS	1098452	228,000	26
LM-150FS	～ 150W, 空冷	RoHS	1098394	258,000	26
BeamFinder	～ 1 kW	RoHS	1098427	308,000	27
LM-1000	～ 1 kW, 水冷	RoHS	1098409	360,000	27
LM-2500	～ 2.5 kW, 水冷	RoHS	1098437	418,000	27
LM-5000	～ 5 kW, 水冷	RoHS	1098421	548,000	27
SmartSensorアダプタ	センサーアダプタ		1056827	28,000	27
光学センサー (LabMax, LaserPAD, Ultima LabMaster用)					
LM-2 UV	～ 30 mW	RoHS	1098390	118,000	24
LM-2 VIS	～ 30 mW	RoHS	1098298	98,000	24
LM-2 IR	～ 10 mW	RoHS	1098342	138,000	24
光学センサー (FieldMaxII, FieldMate, LabMax用)					
OP-2 UV	～ 30 mW	RoHS	1098401	118,000	24
OP-2 VIS	～ 30 mW	RoHS	1098313	98,000	24
OP-2 IR	～ 10 mW	RoHS	1098416	138,000	24
1000:1 アッテネータ	OP-2 VIS, OP-2 IR用	-	1098318	68,000	24
SMAタイプファイバコネク タ	LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM- 150FS用	-	1098589	18,000	24
FC/PCタイプファイバコネ クタ	LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM- 150FS用	-	1098339	28,000	24
1.035-40Mファイバアダプ タリング	LM-20, LM-45, LM-100, LM-150LS, LM-200用	-	33-9342-000	10,000	24
高感度サーマルセンサー					
PS10	～ 1W	RoHS	1098350	218,000	29
PS10Q	～ 1W	RoHS	1098400	240,000	29
PS19	～ 1W	RoHS	1098413	220,000	29
PS19Q	～ 1W	RoHS	1098341	248,000	29
PM3	～ 2W	RoHS	1098336	140,000	29
PM3Q	～ 2W	RoHS	1098419	150,000	29
PS-SMA	SMAファイバーアダプタ (PS10 用)	-	0012-3860	18,000	29
PS-FC	FCファイバーアダプタ (PS10用)	-	0012-3863	28,000	29
PS-SC	SCファイバーアダプタ (PS10用)	-	0012-3861	28,000	掲載なし
PS-ST	STファイバーアダプタ (PS10用)	-	0012-3862	28,000	掲載なし
FBA-10FC	FCファイバーアダプタ (PM3/PM10 用)	RoHS	1098420	30,000	掲載なし
空冷サーマルセンサー					
PM2	～ 2W	RoHS	1098329	138,000	30
PM10	～ 10W	RoHS	1097901	148,000	30
PM30	～ 30W	RoHS	1098314	178,000	30
FBA-10FC	FCファイバーアダプタ (PM3/PM10 用)	RoHS	1098420	30,000	掲載なし
PM100-19C	～ 100W (断続的使用のみ)	RoHS	1098483	198,000	31
PM150	～ 150W	RoHS	1098407	248,000	31
PM150-50	～ 150W	RoHS	1098398	278,000	31
水冷サーマルセンサー					

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
PM10-19C	～ 10W	RoHS	1098397	118,000	32
PM150-19C	～ 150W	RoHS	1098444	138,000	32
PM150-50C	～ 150W	RoHS	1098412	180,000	32
PM300	～ 300W	RoHS	1141474	290,000	32
ファン空冷サーマルセンサー					
PM200F-19	～ 200W	RoHS	1098480	288,000	33
PM200F-50	～ 200W	RoHS	1098472	298,000	33
PM300F-19	～ 300W	RoHS	1098509	298,000	33
PM300F-50	～ 300W	RoHS	1098417	318,000	33
水冷高出力サーマルセンサー					
PM1K	～ 1 kW	RoHS	1098392	338,000	34
PM3K	～ 3 kW	RoHS	1098462	440,000	34
PM5K	～ 5 kW	RoHS	1098454	508,000	34
水冷大口径サーマルセンサー					
PM1K-100	～ 1 kW	RoHS	1098490	1,060,000	35
PM3K-100	～ 3 kW	RoHS	1098506	1,148,000	35
PM5K-100	～ 5 kW	RoHS	1098461	1,200,000	35
PM5K-200	～ 5 kW	RoHS	1098505	1,690,000	35
エキシマ/UV用サーマルセンサー					
PM2X	～ 2W, UV用	RoHS	1098457	148,000	36
PM10X	～ 10W, UV用	RoHS	1098423	158,000	36
PM30X	～ 30W, UV用	RoHS	1098498	180,000	36
PM150X	～ 150W, UV用	RoHS	1098455	288,000	37
PM150-50XC	～ 150W, UV用	RoHS	1098443	188,000	37
PM200F-50X	～ 200W, UV用	RoHS	1113493	308,000	38
PM300F-50X	～ 300W, UV用	RoHS	1098481	328,000	38
PM1KX	～ 1 kW, UV用	RoHS	1115484	348,000	38
PM1KX-100	～ 1 kW, UV用	RoHS	1152086	1,178,000	38
PM3KX	～ 3kW, UV用	RoHS	1098550	458,000	掲載なし
高ピークパワーサーマルセンサー					
PM10V1	～ 10W	RoHS	1098338	158,000	39
PM30V1	～ 30W	RoHS	1098429	190,000	39
PMV1-KIT	ディスク交換キット		0011-8935	28,000	39
メータレスパワーセンサー 微小パワー					
PowerMax-USB UV/VIS クワンタム	～ 100 mW, USB 2.0	RoHS	1168337	220,000	42
PowerMax-USB UV/VIS フ ンド	～ 140 mW, USB 2.0	RoHS	1212310	240,000	43
ワンドセンサーアクセサリ	コリメートアダプタ	RoHS	1211488	28,000	43
ワンドセンサーアクセサリ	FCファイバアダプタ	RoHS	1211489	28,000	43
ワンドセンサーアクセサリ	FC-APCファイバアダプタ	RoHS	1220619	28,000	43
ワンドセンサーアクセサリ	SMAファイバアダプタ	RoHS	1220621	28,000	43
ワンドセンサーアクセサリ	7mmパーチャアダプタ	RoHS	1220622	18,000	43
高感度タイプ					
PowerMax-USB PS10	～ 1 W, USB 2.0	RoHS	1174260	278,000	44
PowerMax-USB PS19Q	～ 1 W, USB 2.0	RoHS	1168343	308,000	44
PowerMax-RS PS19Q	～ 1 W, RS-232	RoHS	1179504	308,000	44

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
PowerMax-USB PS19	～ 1W, USB 2.0	RoHS	1174261	278,000	44
PowerMax-USB PM3	～ 2W, USB 2.0	RoHS	1174263	208,000	44
PowerMax-USB PM3Q	～ 2W, USB 2.0	RoHS	1191133	228,000	44
アクセサリ・オプション	RSタイプ用のAC電源アダプタ		1105557	10,000	掲載なし
PS-SMA	SMAファイバーアダプタ (PS10用)	-	0012-3860	18,000	掲載なし
PS-FC	FCファイバーアダプタ (PS10用)	-	0012-3863	28,000	掲載なし
PS-SC	SCファイバーアダプタ (PS10用)	-	0012-3861	28,000	掲載なし
PS-ST	STファイバーアダプタ (PS10用)	-	0012-3862	28,000	掲載なし
FBA-10FC	FCファイバーアダプタ (PM3/PM10用)	RoHS	1098420	30,000	掲載なし
ビームポジション機能付き					
PowerMax-USB LM-3	～ 3W, USB 2.0	RoHS	1168339	218,000	45
PowerMax-USB LM-10	～ 10W, USB 2.0	RoHS	1168340	218,000	45
PowerMax-RS LM-10	～ 10W, RS-232	RoHS	1168341	218,000	45
PowerMax-USB LM-45	～ 25W, USB 2.0	RoHS	1168342	228,000	45
PowerMax-USB LM-20	～ 20W, USB 2.0	RoHS	1174270	228,000	46
PowerMax-USB LM-100	～ 100W, USB 2.0	RoHS	1193300	308,000	46
PowerMax-USB LM-150LS	～ 150W, USB 2.0	RoHS	1275678	308,000	掲載なし
PowerMax-RS LM-150LS	～ 150W, RS-232	RoHS	1212246	308,000	掲載なし
PowerMax-USB LM-200 (110V)	～ 200W, USB 2.0	RoHS	1193407	328,000	46
PowerMax-RS LM-200 (110V)	～ 200W, RS-232	RoHS	1258401	328,000	46
PowerMax-USB LM-200 (220V)	～ 200W, USB 2.0	RoHS	1195840	328,000	46
PowerMax-USB LM-200/5M	～ 200W, USB 2.0, 5mケーブル	RoHS	1203631	348,000	掲載なし
アクセサリ・オプション	RSタイプ用のAC電源アダプタ	RoHS	1105557	10,000	掲載なし
水冷ハイパワーセンサー					
PowerMax-USB PM1K-36C	～ 1 kW, USB 2.0	RoHS	1174266	358,000	47
PowerMax-RS PM1K-36C	～ 1 kW, RS-232	RoHS	1174267	358,000	47
PowerMax-USB LM-1000	～ 1 kW, USB 2.0	RoHS	1174268	418,000	47
PowerMax-RS LM-1000	～ 1 kW, RS-232	RoHS	1180872	418,000	47
PowerMax-USB LM-5000	～ 5 kW, USB 2.0	RoHS	1174269	600,000	47
PowerMax-RS LM-5000	～ 5 kW, RS-232	RoHS	1181653	600,000	47
PowerMax-USB Beam Finder	～ 1 kW, USB 2.0	RoHS	1233118	360,000	掲載なし
PowerMax-RS PM1KX-100	～ 1 kW, RS-232, 100mm口径, UV コーティング	RoHS	1214871	1,158,000	掲載なし
PowerMax-RS PM3K	～ 3 kW, RS-232	RoHS	1191293	510,000	掲載なし
PowerMax-USB PM5K-100	～ 5 kW, USB 2.0, 100mm口径	RoHS	1235755	1,270,000	掲載なし
アクセサリ・オプション	RSタイプ用のAC電源アダプタ		1105557	10,000	掲載なし
空冷パワーセンサー					
PowerMax-USB PM2	～ 2W, USB 2.0	RoHS	1174264	198,000	48
PowerMax-USB PM2X	～ 2W, USB 2.2, UVコーティング	RoHS	1257617	198,000	掲載なし
PowerMax-RS PM2X	～ 2W, RS-232, UVコーティング	RoHS	1230323	198,000	掲載なし
PowerMax-USB PM10	～ 10W, USB 2.0	RoHS	1174262	208,000	48
PowerMax-USB PM30	～ 30W, USB 2.0	RoHS	1174257	238,000	48
PowerMax-USB PM30	～ 30W, USB 2.0, 514 nm校正	RoHS	1233523	238,000	掲載なし
PowerMax-RS PM30	～ 30W, RS-232	RoHS	1174258	228,000	48
PowerMax-USB PM150-50	～ 150W, USB 2.0	RoHS	1223336	348,000	48

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
アクセサリ・オプション	RSタイプ用のAC電源アダプタ	RoHS	1105557	10,000	掲載なし
組み込み用パワーセンサー					
PowerMax-USB PM10-19C	～ 10W, USB 2.0	RoHS	1168344	198,000	49
PowerMax-RS PM10-19C	～ 10W, RS-232	RoHS	1168345	198,000	49
PowerMax-USB PM150-19C	～ 150W, USB 2.0	RoHS	1168346	198,000	49
PowerMax-RS PM150-19C	～ 150W, RS-232	RoHS	1168347	198,000	49
PowerMax-USB PM150-50C	～ 150W, USB 2.0	RoHS	1168348	220,000	49
PowerMax-RS PM150-50C	～ 150W, RS-232	RoHS	1168349	220,000	49
アクセサリ・オプション	RSタイプ用のAC電源アダプタ		1105557	10,000	49
エネルギーセンサー					
EnergyMaxシリーズ：クワンタムエネルギーセンサー					
J-10SI-LE	10 mm口径, 8 pJ-80 nJ @ 532 nm	RoHS	1140727	278,000	55
J-10SI-HE	10 mm口径, 60 pJ-775 nJ @ 532 nm	RoHS	1150146	278,000	55
J-10SI-HE-5m	5mケーブルバージョン	RoHS	1172445	288,000	掲載なし
J-10GE	10 mm口径, 200 pJ-600 nJ @ 1064 nm	RoHS	1140408	318,000	55
EnergyMaxシリーズ：MaxBlackエネルギーセンサー					
J-50MB-HE	50 mm口径, 1 mJ-2J, 300 Hz	RoHS	1110573	228,000	56
J-50MB-LE	50 mm口径, 250 μJ-500 mJ, 300 Hz	RoHS	1110576	228,000	56
J-25MB-HE	25 mm口径, 500 μJ-1J, 1000 Hz	RoHS	1110746	208,000	56
J-25MB-LE	25 mm口径, 25 μJ-50 mJ, 1000 Hz	RoHS	1110743	208,000	56
J-25MB-LE-5m	5mケーブルバージョン	RoHS	1183522	230,000	掲載なし
J-10MB-HE	10 mm口径, 10 μJ-20 mJ, 1000 Hz	RoHS	1110843	188,000	56
J-10MB-HE-5m	5mケーブルバージョン	RoHS	1154786	208,000	掲載なし
J-10MB-HE-10m	10mケーブルバージョン	RoHS	1167912	228,000	掲載なし
J-10MB-LE	10 mm口径, 300 nJ-600 μJ, 1000 Hz	RoHS	1110855	188,000	56
J-10MB-LE-5m	5mケーブルバージョン	RoHS	1143720	208,000	掲載なし
EnergyMaxシリーズ：MaxBlackディフューズエネルギーセンサー					
J-50MB-YAG	50 mm口径, 1.5 mJ-3J, 50 Hz	RoHS	1110744	248,000	57
J-50MB-YAG-1528	300Hzバージョン	RoHS	1144701	260,000	掲載なし
J-50MB-YAG-1535	15J, 2 msパルス幅, 10 Hzバージョン	RoHS	1151431	260,000	掲載なし
J-50MB-YAG-1561	50 μJ - 100 mJバージョン	RoHS	1174756	260,000	掲載なし
J-25MB-IR	25 mm口径, 1.5 mJ-3J, 20 Hz	RoHS	1110577	218,000	57
J-50MB-IR	50 mm口径, 1 mJ-3J	RoHS	1155722	260,000	57
EnergyMaxシリーズ：Metalディフューズエネルギーセンサー					
J-50MT-10KHZ	50 mm口径, 500 μJ-1J, 10 kHz	RoHS	1110574	258,000	58
J-25MT-10KHZ	25 mm口径, 50 μJ-100 mJ, 10 kHz	RoHS	1110747	238,000	58
J-10MT-10KHZ	10 mm口径, 100 nJ-200 μJ, 10 kHz	RoHS	1110856	218,000	58
EnergyMaxシリーズ：MaxUVエネルギーセンサー					
J-50MUV-248	50 mm 口径, 500 μJ-1J, 200 Hz	RoHS	1110572	260,000	59
J-50MUV-248 (ディフューザなし)	50 mm 口径, 500 μJ-1J, 200 Hz	RoHS	1146243	248,000	59
J-50MUV-193	50 mm 口径, 125 μJ-250 mJ, 200 Hz	RoHS	1110575	268,000	59
J-50MUV-193 (ディフューザなし)	50 mm 口径, 125 μJ-250 mJ, 200 Hz	RoHS	1146237	258,000	59
J-25MUV-248 (ディフューザなし)	25 mm 口径, 125 μJ-250 mJ, 400 Hz	RoHS	1110745	230,000	59

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
J-25MUV-193 (ディフューザなし)	25 mm 口径, 50 μ J-100 mJ, 400 Hz	RoHS	1110741	238,000	59
メータレス エネルギーセンサー					
MaxBlackエネルギーセンサー					
EnergyMax-USB J-10MB-LE	500 nJ ~ 600 μ J, USB 2.0	RoHS	1191435	328,000	62
EnergyMax-RS J-10MB-LE	500 nJ ~ 600 μ J, RS-232	RoHS	1191428	328,000	62
EnergyMax-USB J-10MB-HE	12 μ J ~ 20 mJ, USB 2.0	RoHS	1191436	328,000	62
EnergyMax-RS J-10MB-HE	12 μ J ~ 20 mJ, RS-232	RoHS	1191429	328,000	62
EnergyMax-RS J-10MB-1531	100 μ J ~ 5mJ, RS-232	RoHS	1231479	318,000	掲載なし
EnergyMax-USB J-25MB-LE	50 μ J ~ 50 mJ, USB 2.0	RoHS	1191441	340,000	62
EnergyMax-RS J-25MB-LE	50 μ J ~ 50 mJ, RS-232	RoHS	1191431	340,000	62
EnergyMax-USB J-25MB-HE	850 μ J ~ 1J, USB 2.0	RoHS	1191442	340,000	62
EnergyMax-USB J-25MB-1511	USB 2.0	RoHS	1213190	378,000	掲載なし
EnergyMax-USB J-50MB-LE	400 μ J ~ 500 mJ, USB 2.0	RoHS	1191443	360,000	62
EnergyMax-USB J-50MB-HE	1.6 mJ ~ 2 J, USB 2.0	RoHS	1191444	360,000	62
EnergyMax-RS J-50MB-HE	850 μ J ~ 1J, RS-232	RoHS	1191432	360,000	62
ハイピーク・エネルギーセンサー					
EnergyMax-USB J-50MB-YAG	2.4 mJ ~ 3J, USB 2.0	RoHS	1191437	388,000	63
EnergyMax-RS J-50MB-YAG	2.4 mJ ~ 3J, RS-232	RoHS	1191430	388,000	63
EnergyMax-USB J-50MB-YAG-1535	15 J, 最大パルス幅2ms, 10 pps, USB 2.0	RoHS	1191438	400,000	掲載なし
EnergyMax-RS J-50MB-YAG-1535	15 J, 最大パルス幅2ms, 10 pps, RS-232	RoHS	1219962	400,000	掲載なし
EnergyMax-USB J-50MB-YAG-1528	300 pps, USB 2.0	RoHS	1191439	400,000	掲載なし
EnergyMax-USB J-50MB-IR	3.2 mJ ~ 3J, USB 2.0	RoHS	1191440	400,000	63
高繰り返しエネルギーセンサー					
EnergyMax-USB J-50MT-10KHZ	400 μ J ~ 1 J, USB 2.0	RoHS	1191447	390,000	64
EnergyMax-RS J-50MT-10KHZ	400 μ J ~ 1 J, RS-232	RoHS	1191433	390,000	64
EnergyMax-USB J-50MT-10KHZ-1571	90 μ J ~ 100 mJ, USB 2.0	RoHS	1208286	390,000	掲載なし
EnergyMax-USB J-25MT-10KHZ	90 μ J ~ 100 mJ, USB 2.0	RoHS	1191446	368,000	64
EnergyMax-USB J-10MT-10KHZ	300 nJ ~ 200 μ J, USB 2.0	RoHS	1191445	358,000	64
エキシマ用エネルギーセンサー					
EnergyMax-USB J-50MUV-248 (ディフューザあり)	800 μ J ~ 1J, USB 2.0	RoHS	1191449	400,000	65

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
EnergyMax-USB J-25MUV-193 (ディフューザなし)	90 uJ ~ 100 mJ, USB 2.0	RoHS	1191448	370,000	65
クワンタム・エネルギーセンサー					
EnergyMax-USB J-10SI-HE	750 pJ ~ 775 nJ, USB 2.0	RoHS	1191434	418,000	66
EnergyMax-RS J-10SI-HE	750 pJ ~ 775 nJ, RS-232	RoHS	1191427	418,000	66
エネルギーセンサー用アクセサリ					
J-Power Pro (J-Powerの後継機種)	EnergyMax用電源ユニット (PowerMax-Proにも対応)	RoHS	1273690	78,000	掲載なし
J-Power	EnergyMax用電源ユニット	RoHS	4432205	廃止	67
焦電センサーテストスライ ド	ブラックコーティング		0044-4314	廃止	67
焦電センサーテストスライ ド	MaxUVコーティング		0011-4313	10,000	67
焦電センサーテストスライ ド	Maxブラックコーティング		0011-4314	10,000	67
焦電センサーテストスライ ド	ディフューズメタリックコーティ ング		1129175	10,000	67
EnergyMaxシリーズ用：ヒートシンク					
ヒートシンク 小 25 mm口径用		RoHS	1123430	18,000	67
ヒートシンク 中 25 mm口径用		RoHS	1123431	20,000	67
ヒートシンク 大 50 mm口径用		RoHS	1123432	28,000	67
7.5 cm高ポストスタンド	該当センサーに標準添付		1136566	8,000	掲載なし
5 cm高ポストスタンド			1136565	8,000	掲載なし
アクセサリ・オプション	RSタイプ用のAC電源アダプタ		1105557	10,000	掲載なし
標準OEMパワーセンサー					
PM10-19A	~ 10W	RoHS	1098334	118,000	70
PM10-19B	~ 10W	RoHS	1098343	108,000	70
PM150-19A	~ 150W	RoHS	1098418	128,000	70
PM150-19B	~ 150W	RoHS	1098321	110,000	70
PM150-19XB	~ 150W UV用	RoHS	1120732	118,000	掲載なし
PM150-50A	~ 150W	RoHS	1098510	168,000	70
PM150-50B	~ 150W	RoHS	1098415	148,000	71
PM150-50XB	~ 150W, UV用	RoHS	1098441	160,000	71
PM1K-36B	~ 1 kW	RoHS	1098333	298,000	71
BeamFinder	~ 1 kW	RoHS	1098427	308,000	71
10W センサーディスク	ワイヤーリード線処理	RoHS	1121366	38,000	掲載なし
ビーム診断 & 波長分析					
BeamView Analyzer					
LaserCam-HR II 1/2"	精細1/2" CCDデジタル (解析ソフト 付き) LaserCam-HR後継機種, ポス ト・スタンド付き	RoHS	1282868	528,000	掲載なし
LaserCam-HR II 2/3"	大口徑2/3" CCDデジタル (解析ソフ ト付き) LaserCam-HR後継機種	RoHS	1282870	680,000	掲載なし
LaserCam-HR	CMOSデジタル (解析ソフト付き)	RoHS	4098577	廃止	75
LaserCam-HR-UV	CMOSデジタル (解析ソフト付き), ポスト・スタンドなし	RoHS	1149004	948,000	75
LaserCam-HR-InGaAs	CMOSデジタル (解析ソフト付き), ポスト・スタンドなし	RoHS	1149002	3,980,000	76

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
レーザビームアナライザ用光学アクセサリ					
VARM	可変アッテネータ		33-3328-000	288,000	84
C-VARM	連続可変アッテネータ		33-3336-000	200,000	84
UV C-VARM	連続可変アッテネータ		33-6859-000	358,000	84
BCUBE	ビームキューブピックアップ	RoHS	1098403	128,000	84
UV-BCUBE	紫外ビームキューブピックアップ	RoHS	1098466	168,000	84
Barrel Set	バレル2個, Cマウントフランジ3個	RoHS	1098426	38,000	84
BIP-12F (画像倍率 2:1)					
BIP-12F (画像倍率 2:1)	コンパクトUVビームプロファイラ		33-3468-000	438,000	85
BIP-12F (画像倍率 1:1)					
BIP-12F (画像倍率 1:1)	コンパクトUVビームプロファイラ		1053418	438,000	85
BIP-5000Z (画像倍率 6:1 ~ 1:1)					
BIP-5000Z (画像倍率 6:1 ~ 1:1)	ズームUVビームプロファイラ		33-3484-000	1,278,000	85
BIP-5000SPL	ビームスプリッタ		33-3492-000	440,000	85
BeamMaster-USB					
BM-3 Si エンハンスド	BeamMaster-USB システム		1224012	988,000	88
BM-7 Si エンハンスド	BeamMaster-USB システム		1224014	1,098,000	88
BM-3 InGaAs (3 mm)	BeamMaster-USB システム		1224016	1,158,000	88
BM-7 InGaAs (3 mm)	BeamMaster-USB システム		1224018	1,408,000	88
BM-7 InGaAs (5 mm)	BeamMaster-USB システム		1224020	1,540,000	88
回転マウント	BeamMaster用アクセサリ		1038024	108,000	88
Cマウントアダプタプレート	BeamMaster用アクセサリ		33-7147-000	10,000	88
ファイバーアダプタプレート	BeamMaster用アクセサリ		33-7154-000	廃止	88
USBアップグレードキット	PCIタイプのBeamMasterをUSBタイプにアップグレード(要確認)		1224022	400,000	88
ModeMaster PC					
ModeMaster PC system UV狭発散角	ヘッド, マウント, コントロールインタフェース, ソフト付き		33-1843-000	2,628,000	91
ModeMaster PC system UV広発散角	ヘッド, マウント, コントロールインタフェース, ソフト付き		33-2106-000	2,580,000	91
ModeMaster PC system VIS狭発散角	ヘッド, マウント, コントロールインタフェース, ソフト付き		33-2221-000	2,608,000	91
ModeMaster PC system VIS広発散角	ヘッド, マウント, コントロールインタフェース, ソフト付き		33-2239-000	2,398,000	91
ModeMaster PC system NIR狭発散角	ヘッド, マウント, コントロールインタフェース, ソフト付き		33-2387-000	2,858,000	91
ModeMaster PC system NIR広発散角	ヘッド, マウント, コントロールインタフェース, ソフト付き		33-2395-000	2,588,000	91
ModeMaster PC	インタフェースコンソール, ソフトウェアのみ		33-1710-000	358,000	91
Si デイテクタ	200 - 1000 nm		33-2072-000	428,000	掲載なし
Ge デイテクタ	800 - 18000 nm		33-2080-000	428,000	掲載なし
広発散角レンズキット	ボディのみ (UV-VIS-NIR用)		33-2114-000	418,000	掲載なし
狭発散角レンズキット	ボディのみ (UV-VIS-NIR用)		33-2130-000	738,000	掲載なし
広発散角レンズキット	ボディのみ (UV-VIS-NIR用)		33-2122-000	350,000	掲載なし
狭発散角レンズキット	ボディのみ (UV-VIS-NIR用)		33-2148-000	668,000	掲載なし
波長計					
WaveMate Deluxe	高精度, パルス・CW用		33-2650-000	1,798,000	92

<以下空欄>