

# コヒレント社 レーザ計測機器 国内価格表

有効期間：2016年10月1日-2016年12月31日



《該当カタログ表紙》  
A4版, カラー, 104ページ

## << 注意点 >>

- 支払い条件は、「納品後毎月末締め翌月末銀行振り込み」となります。
- 価格はすべて消費税別です。
- 価格は基本的にカタログに掲載順です。
- 両面印刷にあわせて表紙裏に空白のページを入れています。
- 数量ベースのOEM価格につきましては別途お問い合わせください。



コヒレント・ジャパン株式会社

〒135-0016

東京都江東区東陽7-2-14 東陽MKビル

セールス・サポートチーム

電話：03-5635-8680

ファックス：03-5635-8701

URL：<http://www.coherent.co.jp/>



製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>バンドル・キット</b>					
FieldMate+OP-2 VIS	S-1516	RoHS	1133374	168,000	表紙裏
FieldMate+PS19	S-1550	RoHS	1164232	258,000	表紙裏
FieldMate+PM10	S-1544	RoHS	1159768	198,000	表紙裏
FieldMate+PM30	S-1439	RoHS	1095153	218,000	表紙裏
FieldMaxII-TO+OP-2 VIS	S-1545	RoHS	1159769	188,000	表紙裏
FieldMaxII-TO+PS19	S-1551	RoHS	1164233	288,000	表紙裏
FieldMaxII-TO+PM10	S-1546	RoHS	1159770	228,000	表紙裏
FieldMaxII-TO+PM30	S-1547	RoHS	1159771	248,000	表紙裏
<b>パワー &amp; エネルギーメータ</b>					
FieldMate	パワー測定専用	RoHS	1098297	118,000	9
FieldMaxII-TO	パワー測定専用	RoHS	1098579	148,000	10
FieldMaxII-P	エネルギー測定専用	RoHS	1098581	188,000	10
FieldMaxII-TOP	パワー / エネルギー測定両用	RoHS	1098580	198,000	10
LabMax-TO	パワー測定専用	RoHS	1104619	248,000	12
LabMax-TOP	パワー / エネルギー測定両用	RoHS	1104622	288,000	12
LabMax-TOP ( GPIB付き )	パワー / エネルギー測定両用	RoHS	1104620	398,000	掲載なし
LaserCheck	携帯型パワー測定専用	RoHS	1098293	58,000	18
キャリングケース	FieldMate用ソフト・キャリング・ケース	-	33-0555-000	10,000	掲載なし
電源アダプタ	FieldMax, FieldMaxII, LabMax, 3sigma用	RoHS	1105427	18,000	掲載なし
電源アダプタ	FieldMaser, FieldMaster-GS, LaserMate, LabMaster Ultima用	-	1122432	18,000	掲載なし
リチャージャブル・バッテリー	FieldMaxII追加・交換用 ( 標準装備品 )	RoHS	1092395	8,000	11
リチャージャブル・バッテリー	LabMax追加・交換用 ( 標準装備品 )	RoHS	1110945	18,000	14
<b>超高速応答パワーセンサー</b>					
LabMax-Pro SSIM	USB接続・超高速応答対応メータ	RoHS	1268881	198,000	15
USB to WiFi/Ethernet Adaptor	LabMax-Pro SSIM経由でタブレットPCとWiFi接続可能	RoHS	1312958	20,000	掲載なし
USB type adaptor: Micro Type-B Male to Type-A Female	LabMax-Pro SSIM経由でタブレットPCとUSB接続するアダプタ	RoHS	1313369	2,000	掲載なし
Samsung Galaxy 32GB Tab S2	LabMax-Pro App用タブレットPC ( WiFi/USB両用 )	RoHS	1312789	65,000	掲載なし
Apple iPad 16 GB Mini 4	LabMax-Pro App用タブレットPC ( WiFi接続用 )	RoHS	1312791	65,000	掲載なし

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
PowerMax-Pro 150 HD	超高速応答・空冷/水冷	RoHS	1266709	488,000	19
PowerMax-Pro 150F HD	超高速応答・ファン空冷	RoHS	1266708	548,000	19
J-Power Pro	PowerMax-Pro用電源ユニット (EnergyMaxにも対応)	RoHS	1273690	78,000	77
<b>メータレス超高速応答パワーセンサー★★ 新製品★★</b>					
PowerMax-Pro USB 150HD	超高速応答・空冷/水冷 USB接続	RoHS	1295921	518,000	25
PowerMax-Pro RS 150HD	超高速応答・空冷/水冷 RS232接続	RoHS	1295923	518,000	25
PowerMax-Pro USB 150F HD	超高速応答・ファン空冷 USB接続	RoHS	1295920	550,000	25
PowerMax-Pro RS 150F HD	超高速応答・ファン空冷 RS232接続	RoHS	1295922	550,000	25
PowerMax-Pro USB HP 2K	超高速応答・空冷/水冷 USB接続 ハイピークパワー2KW	RoHS	1315456	588,000	26
PowerMax-Pro RS HP 2K	超高速応答・空冷/水冷 RS232接続 ハイピークパワー2KW	RoHS	1315457	588,000	26
<b>光学センサー (FieldMaxII, FieldMate, LabMax用)</b>					
OP-2 UV	～ 30 mW	RoHS	1098401	118,000	30
OP-2 VIS	～ 30 mW	RoHS	1098313	98,000	30
OP-2 IR	～ 10 mW	RoHS	1098416	138,000	30
<b>光学センサー (LabMax, LaserPAD, Ultima LabMaster用)</b>					
LM-2 UV	～ 30 mW	RoHS	1098390	118,000	30
LM-2 VIS	～ 30 mW	RoHS	1098298	98,000	30
LM-2 IR	～ 10 mW	RoHS	1098342	138,000	30
1000:1 アッテネータ	OP-2 VIS, OP-2 IR用	-	1098318	68,000	30
SMAタイプファイバコネクタ	LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM-150FS用	-	1098589	18,000	30
FC/PCタイプファイバコネクタ	LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM-150FS用	-	1098339	28,000	30
1.035-40Mファイバアダプタリング	LM-20, LM-45, LM-100, LM-150LS, LM-200用	-	33-9342-000	10,000	30
<b>高感度サーマルセンサー</b>					
PS10	～ 1W	RoHS	1098350	218,000	31
PS10Q	～ 1W	RoHS	1098400	240,000	31
PS19	～ 1W	RoHS	1098413	220,000	31
PS19Q	～ 1W	RoHS	1098341	248,000	31
PM3	～ 2W	RoHS	1098336	140,000	31
PM3Q	～ 2W	RoHS	1098419	150,000	31
PS-SMA	SMAファイバーアダプタ (PS10用)	-	0012-3860	18,000	31
PS-FC	FCファイバーアダプタ (PS10用)	-	0012-3863	28,000	31
PS-ST	STファイバーアダプタ (PS10用)	-	0012-3862	28,000	掲載なし
FBA-10FC	FCファイバーアダプタ (PM3/PM10用)	RoHS	1098420	30,000	掲載なし

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>空冷サーマルセンサー</b>					
PM2	～ 2W	RoHS	1098329	138,000	32
PM10	～ 10W	RoHS	1097901	148,000	32
PM30	～ 30W	RoHS	1098314	178,000	32
FBA-10FC	FCファイバーアダプタ ( PM3/PM10 用 )	RoHS	1098420	30,000	掲載なし
<b>水冷サーマルセンサー</b>					
PM10-19C	～ 10W	RoHS	1098397	118,000	34
PM150-19C	～ 150W	RoHS	1098444	138,000	34
PM150-50C	～ 150W	RoHS	1098412	180,000	34
PM300	～ 300W	RoHS	1141474	290,000	34
<b>ファン空冷サーマルセンサー</b>					
PM200F-19	～ 200W	RoHS	1098480	288,000	35
PM200F-50	～ 200W	RoHS	1098472	298,000	35
PM300F-19	～ 300W	RoHS	1098509	298,000	35
PM300F-50	～ 300W	RoHS	1098417	318,000	35
<b>水冷高出力サーマルセンサー</b>					
PM1K	～ 1 kW	RoHS	1098392	338,000	36
PM3K	～ 3 kW	RoHS	1098462	440,000	36
PM5K	～ 5 kW	RoHS	1098454	508,000	36
<b>水冷大口径サーマルセンサー</b>					
PM1K-100	～ 1 kW	RoHS	1098490	1,060,000	37
PM3K-100	～ 3 kW	RoHS	1098506	1,148,000	37
PM5K-100	～ 5 kW	RoHS	1098461	1,200,000	37
PM5K-200	～ 5 kW	RoHS	1098505	1,690,000	37
<b>パワーセンサー</b>					
<b>ビームポジション検出機能付きパワーセンサー LMサーマルセンサーシリーズ</b>					
LM-3	～ 3W, 空冷	RoHS	1098328	148,000	39
LM-10	～ 10W, 空冷	RoHS	1098304	158,000	39
LM-45	～ 45W, 空冷	RoHS	1098320	190,000	39
SMAタイプファイバコネクタ	LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM-150FS用	-	1098589	18,000	39
FC/PCタイプファイバコネクタ	LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM-150FS用	-	1098339	28,000	39
1.035-40Mファイバアダプタリング	LM-20, LM-45, LM-100, LM-150LS, LM-200用	-	33-9342-000	10,000	39
LM-100	～ 100W, 空冷	RoHS	1098346	238,000	40
LM-200	～ 200W, ファン空冷 (100V)	RoHS	1098440	258,000	40
LM-200	～ 200W, ファン空冷 (200V)	RoHS	1098450	258,000	40
LM-200B	～ 200W, 水冷, 小型	RoHS	1098395	178,000	掲載なし
LM-200B w/DB25 Cable	～ 200W, 水冷, 小型	RoHS	1163371	178,000	掲載なし

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
LM-20	～ 20W, (ヒートシンク後付)	RoHS	1098456	188,000	41
LM-150LS	～ 150W, 空冷	RoHS	1098452	228,000	41
LM-150FS	～ 150W, 空冷	RoHS	1098394	258,000	41
BeamFinder	～ 1 kW	RoHS	1098427	308,000	42
LM-1000	～ 1 kW, 水冷	RoHS	1098409	360,000	42
LM-2500	～ 2.5 kW, 水冷	RoHS	1098437	418,000	42
LM-5000	～ 5 kW, 水冷	RoHS	1098421	548,000	42
SmartSensorアダプタ	センサーアダプタ		1056827	28,000	42
<b>エキシマ/UV用サーマルセンサー</b>					
PM2X	～ 2W, UV用	RoHS	1098457	148,000	43
PM10X	～ 10W, UV用	RoHS	1098423	158,000	43
PM30X	～ 30W, UV用	RoHS	1098498	180,000	43
PM150X	～ 150W, UV用	RoHS	1098455	288,000	44
PM150-50XC	～ 150W, UV用	RoHS	1098443	188,000	44
PM200F-50X	～ 200W, UV用	RoHS	1113493	308,000	45
PM300F-50X	～ 300W, UV用	RoHS	1098481	328,000	45
PM1KX	～ 1 kW, UV用	RoHS	1115484	348,000	45
PM1KX-100	～ 1 kW, UV用	RoHS	1152086	1,178,000	45
PM3KX	～ 3kW, UV用	RoHS	1098550	458,000	掲載なし
<b>高ピークパワーサーマルセンサー</b>					
PM10V1	～ 10W	RoHS	1098338	158,000	46
PM30V1	～ 30W	RoHS	1098429	190,000	46
PMV1-KIT	ディスク交換キット		0011-8935	28,000	46
<b>メータレスパワーセンサー 微小パワー</b>					
PowerMax-USB UV/VIS クワンタム	～ 100 mW, USB 2.0	RoHS	1168337	220,000	49
PowerMax-USB UV/VIS ワンド	～ 140 mW, USB 2.0	RoHS	1212310	240,000	50
ワンドセンサーアクセサ リ	コリメートアダプタ	RoHS	1211488	28,000	50
ワンドセンサーアクセサ リ	FCファイバアダプタ	RoHS	1211489	28,000	50
ワンドセンサーアクセサ リ	FC-APCファイバアダプタ	RoHS	1220619	28,000	50
ワンドセンサーアクセサ リ	SMAファイバアダプタ	RoHS	1220621	28,000	50
ワンドセンサーアクセサ リ	7mmパーチャアダプタ	RoHS	1220622	18,000	50
<b>高感度タイプ</b>					
PowerMax-USB PS10	～ 1 W, USB 2.0	RoHS	1174260	278,000	51
PowerMax-USB PS10Q	～ 1 W, USB 2.0	RoHS	1287077	278,000	51
PowerMax-RS PS10Q	～ 1 W, RS-232	RoHS	1288992	278,000	51
PowerMax-USB PS19Q	～ 1 W, USB 2.0	RoHS	1168343	308,000	51
PowerMax-RS PS19Q	～ 1 W, RS-232	RoHS	1179504	308,000	51
PowerMax-USB PS19	～ 1 W, USB 2.0	RoHS	1174261	278,000	51

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
PowerMax-USB PM3	～ 2W, USB 2.0	RoHS	1174263	208,000	51
PowerMax-USB PM3Q	～ 2W, USB 2.0	RoHS	1191133	228,000	51
アクセサリ・オプション	RSタイプ用のAC電源アダプタ		1105557	10,000	掲載なし
PS-SMA	SMAファイバーアダプタ (PS10用)	-	0012-3860	18,000	掲載なし
PS-FC	FCファイバーアダプタ (PS10用)	-	0012-3863	28,000	掲載なし
PS-ST	STファイバーアダプタ (PS10用)	-	0012-3862	28,000	掲載なし
FBA-10FC	FCファイバーアダプタ (PM3/PM10用)	RoHS	1098420	30,000	掲載なし
<b>空冷パワーセンサー</b>					
PowerMax-USB PM2	～ 2W, USB 2.0	RoHS	1174264	198,000	52
PowerMax-USB PM10	～ 10W, USB 2.0	RoHS	1174262	208,000	52
PowerMax-USB PM30	～ 30W, USB 2.0	RoHS	1174257	238,000	52
PowerMax-USB PM30	～ 30W, USB 2.0、514 nm校正	RoHS	1233523	238,000	掲載なし
PowerMax-RS PM30	～ 30W, RS-232	RoHS	1174258	228,000	52
PowerMax-USB PM150-50	～ 150W, USB 2.0	RoHS	1223336	348,000	52
PowerMax-USB PM2X	～ 2W, USB 2.2, UVコーティング	RoHS	1257617	198,000	53
PowerMax-RS PM2X	～ 2W, RS-232, UVコーティング	RoHS	1230323	198,000	53
PowerMax-USB PM10X	～ 10W, USB 2.2, UVコーティング	RoHS	1184874	198,000	53
PowerMax-RS PM10X	～ 10W, RS-232, UVコーティング	RoHS	1236447	198,000	53
PowerMax-USB PM30X	～ 30W, USB 2.2, UVコーティング	RoHS	1263294	220,000	53
PowerMax-RS PM30X	～ 30W, RS-232, UVコーティング	RoHS	1174259	220,000	53
PowerMax-USB PM1K	～ 1 kW, USB	RoHS	1232163	358,000	54
PowerMax-USB PM3K	～ 3 kW, USB	RoHS	1276824	468,000	54
PowerMax-RS PM3K	～ 3 kW, RS-232	RoHS	1191293	468,000	54
PowerMax-USB PM5K	～ 5 kW, USB	RoHS	1215999	548,000	54
PowerMax-USB PM5K-100	～ 5 kW, USB 2.0, 100mm口径	RoHS	1235755	1,270,000	掲載なし
アクセサリ・オプション	RSタイプ用のAC電源アダプタ	RoHS	1105557	10,000	掲載なし
<b>組み込み用パワーセンサー</b>					
PowerMax-USB PM10-19C	～ 10W, USB 2.0	RoHS	1168344	198,000	55
PowerMax-RS PM10-19C	～ 10W, RS-232	RoHS	1168345	198,000	55
PowerMax-RS PM100-19C	～ 100W, USB 2.0	RoHS	1288940	240,000	55
PowerMax-USB PM150-19C	～ 150W, USB 2.0	RoHS	1168346	198,000	55
PowerMax-RS PM150-19C	～ 150W, RS-232	RoHS	1168347	198,000	55
PowerMax-USB PM150-50C	～ 150W, USB 2.0	RoHS	1168348	220,000	55

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
PowerMax-RS PM150-50C	～ 150W, RS-232	RoHS	1168349	220,000	55
PowerMax-RS PM150-50XC	～ 150W, RS-232, UVコーティング	RoHS	1305568	220,000	56
PowerMax-RS PM1KX-100	～ 1 kW, RS-232, 100mm口径, UVコーティング	RoHS	1214871	1,158,000	56
PowerMax-USB PM5K-100	～ 5 kW, USB, 100mm口径	RoHS	1235755	1,168,000	56
アクセサリ・オプション	RSタイプ用のAC電源アダプタ		1105557	10,000	掲載なし

### ビームポジション機能付き

PowerMax-USB LM-3	～ 3W, USB 2.0	RoHS	1168339	218,000	58
PowerMax-USB LM-10	～ 10W, USB 2.0	RoHS	1168340	218,000	58
PowerMax-RS LM-10	～ 10W, RS-232	RoHS	1168341	218,000	58
PowerMax-USB LM-45	～ 25W, USB 2.0	RoHS	1168342	228,000	58
PowerMax-RS LM-45	～ 25W, RS-232	RoHS	1211474	228,000	58
PowerMax-USB LM-20	～ 20W, USB 2.0	RoHS	1174270	228,000	59
PowerMax-USB LM-100	～ 100W, USB 2.0	RoHS	1193300	308,000	59
PowerMax-USB LM-150LS	～ 150W, USB 2.0	RoHS	1275678	308,000	59
PowerMax-RS LM-150LS	～ 150W, RS-232	RoHS	1212246	308,000	掲載なし
PowerMax-USB LM-200 ( 110V )	～ 200W, USB 2.0	RoHS	1193407	328,000	59
PowerMax-RS LM-200 ( 110V )	～ 200W, RS-232	RoHS	1258401	328,000	59
PowerMax-USB LM-200 ( 220V )	～ 200W, USB 2.0	RoHS	1195840	328,000	59
PowerMax-USB LM-200/5M	～ 200W, USB 2.0, 5mケーブル	RoHS	1203631	348,000	掲載なし
アクセサリ・オプション	RSタイプ用のAC電源アダプタ	RoHS	1105557	10,000	掲載なし

### 水冷ハイパワーセンサー

PowerMax-USB Beam Finder	～ 1 kW, USB 2.0	RoHS	1233118	360,000	60
PowerMax-USB PM1K-36C	～ 1 kW, USB 2.0	RoHS	1174266	358,000	60
PowerMax-RS PM1K-36C	～ 1 kW, RS-232	RoHS	1174267	358,000	60
PowerMax-USB LM-1000	～ 1 kW, USB 2.0	RoHS	1174268	418,000	60
PowerMax-RS LM-1000	～ 1 kW, RS-232	RoHS	1180872	418,000	60
PowerMax-USB LM-5000	～ 5 kW, USB 2.0	RoHS	1174269	600,000	60



製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
PowerMax-RS LM-5000	~ 5 kW, RS-232	RoHS	1181653	600,000	60
アクセサリ・オプション	RSタイプ用のAC電源アダプタ		1105557	10,000	掲載なし

## エネルギーセンサー

## EnergyMaxシリーズ : クアンタムエネルギーセンサー

J-10SI-LE	10 mm口径, 8 pJ-80 nJ @ 532 nm	RoHS	1140727	278,000	65
J-10SI-HE	10 mm口径, 60 pJ-775 nJ @ 532 nm	RoHS	1150146	278,000	65
J-10SI-HE-5m	5mケーブルバージョン	RoHS	1172445	288,000	掲載なし
J-10GE	10 mm口径, 200 pJ-600 nJ @ 1064 nm	RoHS	1140408	318,000	65

## EnergyMaxシリーズ : MaxBlackエネルギーセンサー

J-50MB-HE	50 mm口径, 1 mJ-2J, 300 Hz	RoHS	1110573	228,000	66
J-50MB-LE	50 mm口径, 250 μJ-500 mJ, 300 Hz	RoHS	1110576	228,000	66
J-25MB-HE	25 mm口径, 500 μJ-1J, 1000 Hz	RoHS	1110746	208,000	66
J-25MB-LE	25 mm口径, 25 μJ-50 mJ, 1000 Hz	RoHS	1110743	208,000	66
J-25MB-LE-5m	5mケーブルバージョン	RoHS	1183522	230,000	掲載なし
J-10MB-HE	10 mm口径, 10 μJ-20 mJ, 1000 Hz	RoHS	1110843	188,000	66
J-10MB-HE-5m	5mケーブルバージョン	RoHS	1154786	208,000	掲載なし
J-10MB-HE-10m	10mケーブルバージョン	RoHS	1167912	228,000	掲載なし
J-10MB-LE	10 mm口径, 300 nJ-600 μJ, 1000 Hz	RoHS	1110855	188,000	66
J-10MB-LE-5m	5mケーブルバージョン	RoHS	1143720	208,000	掲載なし

## EnergyMaxシリーズ : MaxBlackディフューズエネルギーセンサー

J-50MB-YAG	50 mm口径, 1.5 mJ-3J, 50 Hz	RoHS	1110744	248,000	67
J-50MB-YAG-1528	300Hzバージョン	RoHS	1144701	260,000	掲載なし
J-50MB-YAG-1535	15J, 2 msパルス幅, 10 Hzバージョン	RoHS	1151431	260,000	掲載なし
J-50MB-YAG-1561	50 μJ - 100 mJバージョン	RoHS	1174756	260,000	掲載なし
J-25MB-IR	25 mm口径, 1.5 mJ-3J, 20 Hz	RoHS	1110577	218,000	67
J-50MB-IR	50 mm口径, 1 mJ-3J	RoHS	1155722	260,000	67

## EnergyMaxシリーズ : Metalディフューズエネルギーセンサー

J-50MT-10KHZ	50 mm口径, 500 μJ-1J, 10 kHz	RoHS	1110574	258,000	68
J-25MT-10KHZ	25 mm口径, 50 μJ-100 mJ, 10 kHz	RoHS	1110747	238,000	68
J-10MT-10KHZ	10 mm口径, 100 nJ-200 μJ, 10 kHz	RoHS	1110856	218,000	68

## EnergyMaxシリーズ : MaxUVエネルギーセンサー

J-50MUV-248	50 mm 口径, 500 μJ-1J, 200 Hz	RoHS	1110572	260,000	69
J-50MUV-248 ( デイ フューザなし )	50 mm 口径, 500 μJ-1J, 200 Hz	RoHS	1146243	248,000	69
J-50MUV-193	50 mm 口径, 125 μJ-250 mJ, 200 Hz	RoHS	1110575	268,000	69
J-50MUV-193 ( デイ フューザなし )	50 mm 口径, 125 μJ-250 mJ, 200 Hz	RoHS	1146237	258,000	69
J-25MUV-248 ( デイ フューザなし )	25 mm 口径, 125 μJ-250 mJ, 400 Hz	RoHS	1110745	230,000	69

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
J-25MUV-193 (ダイ フューザなし)	25 mm 口径, 50 $\mu$ J-100 mJ, 400 Hz	RoHS	1110741	238,000	69
<b>クワンタム・エネルギーセンサー</b>					
EnergyMax-USB J-10SI- HE	750 pJ ~ 775 nJ, USB 2.0	RoHS	1191434	418,000	72
EnergyMax-RS J-10SI- HE	750 pJ ~ 775 nJ, RS-232	RoHS	1191427	418,000	72
EnergyMax-USB J-10Ge- LE	1 nJ ~ 600 nJ, USB 2.0	RoHS	1286950	418,000	72
<b>メータレス エネルギーセンサー MaxBlackエネルギーセンサー</b>					
EnergyMax-USB J- 50MB-HE	1.6 mJ ~ 2 J, USB 2.0	RoHS	1191444	360,000	73
EnergyMax-RS J-50MB- HE	850 $\mu$ J ~ 1J, RS-232	RoHS	1191432	360,000	73
EnergyMax-USB J- 50MB-LE	400 $\mu$ J ~ 500 mJ, USB 2.0	RoHS	1191443	360,000	73
EnergyMax-USB J- 25MB-HE	850 $\mu$ J ~ 1J, USB 2.0	RoHS	1191442	340,000	73
EnergyMax-USB J- 25MB-LE	50 $\mu$ J ~ 50 mJ, USB 2.0	RoHS	1191441	340,000	73
EnergyMax-RS J-25MB- LE	50 $\mu$ J ~ 50 mJ, RS-232	RoHS	1191431	340,000	73
EnergyMax-USB J- 10MB-HE	12 $\mu$ J ~ 20 mJ, USB 2.0	RoHS	1191436	328,000	73
EnergyMax-RS J-10MB- HE	12 $\mu$ J ~ 20 mJ, RS-232	RoHS	1191429	328,000	73
EnergyMax-USB J- 10MB-LE	500 nJ ~ 600 $\mu$ J, USB 2.0	RoHS	1191435	328,000	73
EnergyMax-RS J-10MB- LE	500 nJ ~ 600 $\mu$ J, RS-232	RoHS	1191428	328,000	73
EnergyMax-RS J-10MB- 1531	100 $\mu$ J ~ 5mJ, RS-232	RoHS	1231479	318,000	掲載なし
EnergyMax-USB J- 25MB-1511	USB 2.0	RoHS	1213190	378,000	掲載なし
<b>ハイピーク・エネルギーセンサー</b>					
EnergyMax-USB J- 50MB-YAG	2.4 mJ ~ 3J, USB 2.0	RoHS	1191437	388,000	74
EnergyMax-RS J-50MB- YAG	2.4 mJ ~ 3J, RS-232	RoHS	1191430	388,000	74
EnergyMax-USB J- 50MB-IR	3.2 mJ ~ 3J, USB 2.0	RoHS	1191440	400,000	74
EnergyMax-USB J- 50MB-YAG-1535	15 J, 最大パルス幅2ms, 10 pps, USB 2.0	RoHS	1191438	400,000	掲載なし
EnergyMax-RS J-50MB- YAG-1535	15 J, 最大パルス幅2ms, 10 pps, RS-232	RoHS	1219962	400,000	掲載なし
EnergyMax-USB J- 50MB-YAG-1528	300 pps, USB 2.0	RoHS	1191439	400,000	掲載なし
<b>高繰り返しエネルギーセンサー</b>					
EnergyMax-USB J- 50MT-10KHZ	400 $\mu$ J ~ 1 J, USB 2.0	RoHS	1191447	390,000	75

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
EnergyMax-RS J-50MT-10KHZ	400 uJ ~ 1 J, RS-232	RoHS	1191433	390,000	75
EnergyMax-USB J-25MT-10KHZ	90 uJ ~ 100 mJ, USB 2.0	RoHS	1191446	368,000	75
EnergyMax-USB J-10MT-10KHZ	300 nJ ~ 200 uJ, USB 2.0	RoHS	1191445	358,000	75
EnergyMax-USB J-50MT-10KHZ-1571	90 uJ ~ 100 mJ, USB 2.0	RoHS	1208286	390,000	掲載なし
<b>エキシマ用エネルギーセンサー</b>					
EnergyMax-USB J-50MUV-248 (ディフューザあり)	800 uJ ~ 1J, USB 2.0	RoHS	1191449	400,000	76
EnergyMax-USB J-50MUV-193 (ディフューザなし)	200 uJ ~ 250 mJ, USB 2.0	RoHS	1289935	400,000	76
EnergyMax-USB J-25MUV-193 (ディフューザなし)	90 uJ ~ 100 mJ, USB 2.0	RoHS	1191448	370,000	76
<b>エネルギーセンサー用アクセサリ</b>					
J-Power Pro (J-Powerの後継機種)	EnergyMax用電源ユニット (PowerMax-Proにも対応)	RoHS	1273690	78,000	77
ヒートシンク 小	25 mm口径用	RoHS	1123430	18,000	64
ヒートシンク 中	25 mm口径用	RoHS	1123431	20,000	64
ヒートシンク 大	50 mm口径用	RoHS	1123432	28,000	64
7.5 cm高ポストスタンド	該当センサーに標準添付		1136566	8,000	掲載なし
5 cm高ポストスタンド			1136565	8,000	掲載なし
アクセサリ・オプション	RSタイプ用のAC電源アダプタ		1105557	10,000	掲載なし
<b>標準OEMパワーセンサー</b>					
PM10-19A	~ 10W	RoHS	1098334	118,000	79
PM10-19B	~ 10W	RoHS	1098343	108,000	79
PM150-19A	~ 150W	RoHS	1098418	128,000	79
PM150-19B	~ 150W	RoHS	1098321	110,000	79
PM150-19XB	~ 150W UV用	RoHS	1120732	118,000	掲載なし
PM150-50A	~ 150W	RoHS	1098510	168,000	79
PM150-50B	~ 150W	RoHS	1098415	148,000	80
PM150-50XB	~ 150W, UV用	RoHS	1098441	160,000	80
PM1K-36B	~ 1 kW	RoHS	1098333	298,000	80
BeamFinder	~ 1 kW	RoHS	1098427	308,000	80
10W センサーディスク	ワイヤーリード線処理	RoHS	1121366	38,000	掲載なし
<b>ビーム診断 &amp; 波長分析</b>					
<b>BeamView Analyzer</b>					
LaserCam-HR II 1/2"	精細1/2" CCDデジタル (解析ソフト付き) LaserCam-HR後継機種, ポスト・スタンド付き	RoHS	1282868	528,000	84
LaserCam-HR II 2/3"	大口徑2/3" CCDデジタル (解析ソフト付き) LaserCam-HR後継機種	RoHS	1282870	680,000	84

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
LaserCam-HR-UV	CMOSデジタル(解析ソフト付き), ポスト・スタンドなし	RoHS	1149004	948,000	84
LaserCam-HR-InGaAs	CMOSデジタル(解析ソフト付き), ポスト・スタンドなし	RoHS	1149002	3,980,000	85
<b>レーザービームアナライザ用光学アクセサリ</b>					
VARM	可変アッテネータ		33-3328- 000	288,000	91
C-VARM	連続可変アッテネータ		33-3336- 000	200,000	91
UV C-VARM	連続可変アッテネータ		33-6859- 000	358,000	91
BCUBE	ビームキューブピックアップ	RoHS	1098403	128,000	91
UV-BCUBE	紫外ビームキューブピックアップ	RoHS	1098466	168,000	91
Barrel Set	バレル2個, Cマウントフランジ3個	RoHS	1098426	38,000	91
BIP-12F (画像倍率 2 : 1)	コンパクトUVビームプロファイラ		33-3468- 000	438,000	92
BIP-12F (画像倍率 1 : 1)	コンパクトUVビームプロファイラ		1053418	438,000	92
BIP-5000Z (画像倍率 6 : 1 ~ 1 : 1)	ズームUVビームプロファイラ		33-3484- 000	1,278,000	92
BIP-5000SPL	ビームスプリッタ		33-3492- 000	440,000	92
<b>BeamMaster-USB</b>					
BM-3 Si エンハンスド	BeamMaster-USB システム		1224012	988,000	95
BM-7 Si エンハンスド	BeamMaster-USB システム		1224014	1,098,000	95
BM-3 InGaAs ( 3 mm )	BeamMaster-USB システム		1224016	1,158,000	95
BM-7 InGaAs ( 3 mm )	BeamMaster-USB システム		1224018	1,408,000	95
BM-7 InGaAs ( 5 mm )	BeamMaster-USB システム		1224020	1,540,000	95
回転マウント	BeamMaster用アクセサリ		1038024	108,000	95
Cマウントアダプタプ レート	BeamMaster用アクセサリ		33-7147- 000	10,000	95
USBアップグレードキッ ト	PCIタイプのBeamMasterをUSBタイプ にアップグレード(要確認)		1224022	400,000	95
<b>ModeMaster PC</b>					
ModeMaster PC system UV狭発散角	ヘッド, マウント, コントロールインタ フェース, ソフト付き		33-1843- 000	2,628,000	97
ModeMaster PC system UV広発散角	ヘッド, マウント, コントロールインタ フェース, ソフト付き		33-2106- 000	2,580,000	97
ModeMaster PC system VIS狭発散角	ヘッド, マウント, コントロールインタ フェース, ソフト付き		33-2221- 000	2,608,000	97
ModeMaster PC system VIS広発散角	ヘッド, マウント, コントロールインタ フェース, ソフト付き		33-2239- 000	2,398,000	97
ModeMaster PC system NIR狭発散角	ヘッド, マウント, コントロールインタ フェース, ソフト付き		33-2387- 000	2,858,000	97
ModeMaster PC system NIR広発散角	ヘッド, マウント, コントロールインタ フェース, ソフト付き		33-2395- 000	2,588,000	97
ModeMaster PC	インタフェースコンソール, ソフトウエ アのみ		33-1710- 000	358,000	97

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
Si デイテクタ	200 - 1000 nm		33-2072- 000	428,000	掲載なし
Ge デイテクタ	800 - 18000 nm		33-2080- 000	428,000	掲載なし
広発散角レンズキット	ボディのみ (UV-VIS-NIR用)		33-2114- 000	418,000	掲載なし
狭発散角レンズキット	ボディのみ (UV-VIS-NIR用)		33-2130- 000	738,000	掲載なし
広発散角レンズキット	ボディのみ (UV-VIS-NIR用)		33-2122- 000	350,000	掲載なし
狭発散角レンズキット	ボディのみ (UV-VIS-NIR用)		33-2148- 000	668,000	掲載なし
<b>波長計</b>					
WaveMate Deluxe	高精度, パルス・CW用		33-2650- 000	1,798,000	98

&lt;以下空欄&gt;